

TEKLİF FORMU

TEKLİF İSTEK TARİHİ :	04/11/2019	BELGE KAYIT NO :	2019-11-714		
İSTEK YAPAN BİRİM : Tıbbi Malzeme Merkez Ambar Stoğu					
SAYIN FİRMA YETKİLİSİ :					
SIRA	KODU	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI
1		Z.ETİL ALKOL %96'LIK	2.400,00	Litre	
MALZEME İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER :					
MALZEME TEKLİF SÜRENİZ	MALZEMENİN GARANTİ SÜRESİ	VARSA TEKLİF ŞARTNAME	TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ	ÖDEME ŞEKLİ	DÖVİZ KURU

MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME VE KALİTE BELGELERİNİ TEKLİFİN EKİNDE GÖNDERİNİZ.
YUKARIDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ FİYATLANDIRIP EN GEÇ 12./11./2019 TARİHİ VE SAAT
KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ' NE BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.


RIZA GÜRDAL
Satınalma Müdürü

1. Malzeme fiyatları döviz üzerinden verilirse, fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru geçerli olacaktır.
2. Ürünün ÜTS kayıt numarası ve SUT kodu yazılacak, yoksa kapsam dışı olduğu belirtilecektir.
3. Teklif edilen ürünlerin, ÜTS kayıt sorgu çıktılarının teklif ekinde gönderilmesi zorunludur.
4. İsteklinin teklif edilen ürünü satmaya yetkili olduğunu gösteren ÜTS kaydı, barkod numarası belirtilecektir.
5. Teklif formunun sağ üst köşesinde yazılı olan bölüm ismi ve numarasının belirtilmesi rica olunur.
6. Ürünün markası ile ambalaj miktarı ve birimi (adet, kilo, gram, mililitre, litre... vb...) belirtilecektir.
7. Teklif verilirken her firma kendi proforma faturasıyla teklif verecektir. Bu form üzerinde verilen fiyatlar kabul edilmeyecektir.



1993

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
PATOLOJİ ANABİLİM DALI



TS-EN-ISO 9001
KALİTE SİSTEM BELGESİ

24.10.2019

ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji ve sitoloji laboratuvarında doku takibi, boyama, fiksasyon aşamalarında kullanılacaktır.
2. Etil Alkol % 96 saflıkta olmalı ve bu durum yetkili kuruluşlardan alınacak analiz raporuyla belgelenmelidir.
3. Sert plastikten yapılmış, kilitli kapaklı, 5 L hacme sahip bidonlarla teslim edilmelidir.
4. Renksiz ve kokusuz olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri ile IVD (in vitro diagnostic) ibaresi bulunmalıdır.
6. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.
7. TAPDK'nın hastanelerin gereksiniminde kullanılan etil alkol için belirlediği standartlara uygun olmalıdır.
8. Teklif verecek firmaların alkol dağıtım yetki belgeleri bulunmalıdır.
9. Satıcı firmada etil alkol toptan satış yetki belgesinin veya piyasaya arz ambalajında dökme etil alkol ithalatçı dağıtım uygunluk belgesinin noter onaylı kopyasının bulunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Handan ÖZDEMİR

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Bölüm Başkanı

Başkent Üniversitesi Hastanesi
Prof. Dr. Binnaz Handan ÖZDEMİR
Dip. Tes. No: 57549
Patoloji A.B.D. Başkanı