

THERMOPOLIUM GASTRONOMİ AKADEMİSİ

İSTEK NO: 28 TEKNİK ÖZELLİKLER

1	BAKLAVA TEPSESİ (ALÜMİNYUM 500 GR)	10	
	GÖVDE ALÜMİNYUM MALZEMEDEN OLACAKTIR. PRESS BASKI YEKPARE OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 25*35*3 CM.		
2	BAKLAVA TEPSESİ (ALÜMİNYUM 600 GR-)	10	
	GÖVDE ALÜMİNYUM MALZEMEDEN OLACAKTIR. PRESS BASKI YEKPARE OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 30*40*3 CM.		
3	BATON KEK KALIBI (25cm)	20	
	SAC MALZEMEDEN, DİKDÖRTGEN FORMDA, İÇİ DIŞI TEFLON KAPLI OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 25 CM.		
4	ÇELİK ÇIRPICI KÜÇÜK (NO:2)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. SAP KISMI ASMA HALKALI OLACAKTIR. ÇIRPICI BOY: 19 CM OLACAKTIR.		
5	ÇELİK ÇIRPICI ORTA (NO:1)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. SAP KISMI ASMA HALKALI OLACAKTIR. ÇIRPICI BOY: 21 CM OLACAKTIR.		
6	ÇELİK LİMON SIKACAĞI	5	
	PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜM MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÇİFT SAPLI OLACAKTIR.		
7	ÇELİK HAMUR KESİCİ	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. SAP KISMI PLASTİK OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 9*12 CM.		
8	ÇELİK TAVA (28*6)	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÇİFT TABANLI OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 28*6 CM. TEK SAPLI OLACAKTIR.		
9	ÇELİK TAVA (24*5)	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÇİFT TABANLI OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 24*5 CM. TEK SAPLI OLACAKTIR.		
10	ÇELİK TENCERE (24*20 CM)	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÇİFT TABANLI OLACAKTIR. KAPASİTESİ: 8.8 LİTRE OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 24*20 CM.		

11	DELİKLİ TART KALIBI (10CM)	40	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN ÇEMBER FORMUNDA OLACAKTIR. ÇEMBERİN YANI DELİKLİ OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 10 CM.		
12	DETAY MİNİ MAKAS	5	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. KESİCİ KISIMLARI BİLEYLENMİŞ OLACAKTIR.		
13	DONDURMA KEPÇESİ (NO:1)	5	
	GÖVDE PİRİNÇ DÖKÜM ÜZERİ KROM KAPLI OLACAKTIR. PASLANMAZ ÇELİK YAYLI OLACAKTIR. UCU KÜRE BİÇİMLİ OLACAKTIR. AĞIZ ÇAPI 6 CM OLACAKTIR		
14	DÖNER PASTA SIVAMA STANDI ÇELİK	4	
	ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÜST TABLA 32 CM ÇAPINDA OLACAKTIR. ÜST TABLA DÖNERLİ OLACAKTIR.		
15	GASTRONOM KÜVET GN1/1-200	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN YEKPARE PRESS BASKILI OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR. KAPASİTESİ 28 LİTRE. ÖLÇÜSÜ: 53*32,5*20 CM.		
16	GASTRONOM KÜVET GN1/1-150	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN YEKPARE PRESS BASKILI OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR. KAPASİTESİ 21 LİTRE. ÖLÇÜSÜ: 53*32,5*15 CM.		
17	GASTRONOM KÜVET GN-1/2-100	20	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN YEKPARE PRESS BASKILI OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR. KAPASİTESİ 6,5 LİTRE. ÖLÇÜSÜ: 32,5*26,5*10 CM.		
18	GASTRONOM KÜVET GN-1/2-65	20	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN YEKPARE PRESS BASKILI OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR. KAPASİTESİ 4 LİTRE. ÖLÇÜSÜ: 32,5*17 6*10 CM.		
19	GÜVEÇ KABI YUVARLAK (14*4)	20	
	TOPRAK MALZEMEDEN İÇ YÜZEYİ SIRLI FIRINLANMIŞ OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 14*4 CM.		

20	KAÇEROLA ÇİFT TABANLI (16*11)	20	
	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇİFT TABANLI OLMALIDIR. TEK SAPLI OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 16*11 CM. KAPASİTE: 2.2 LİTRE.		
21	KAÇEROLA ÇİFT TABANLI (20*11)	20	
	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇİFT TABANLI OLMALIDIR. TEK SAPLI OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 20*11 CM. KAPASİTE: 4.1 LİTRE.		
22	KAPALI PANDİSPANYA KALIBI (18 CM YUVARLAK)	10	
	GIDAYA UYGUN MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÜRÜN TABANI SABİT KAPALI ALÜMİNYUM KALIP MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ:18 CM OLACAKTIR.		
23	KAPALI PANDİSPANYA KALIBI (12 CM YUVARLAK)	10	
	GIDAYA UYGUN MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÜRÜN TABANI SABİT KAPALI ALÜMİNYUM KALIP MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ:12 CM OLACAKTIR.		
24	KELEPÇELİ CHEESECAKE KALIBI (18CM ÇAP)	20	
	METAL GÖVDELİ OLACAKTIR. İÇ YÜZEY TEFLON KAPLI OLMALIDIR. ALT TABLA ÇIKARILABİLİR OLMALIDIR. KELEPÇELİ OLMALIDIR. ÖLÇÜ:18 CM.		
25	KONSERVE AÇACAĞI	2	
	GÖVDE PASLANMAZ MALZEMEDEN OLMALIDIR. BAKALİT SAPLI OLMALIDIR.		
26	KREM KARAMEL KABI METAL (7*6,5CM)	40	
	ALÜMİNYUM GÖVDELİ OLACAKTIR. KONİK ŞEKİLDE SIVANMIŞ FORMDA OLMALIDIR. ÖLÇÜ: 7*6,5 CM.		
27	KRETUAR BIÇAĞI	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. DEĞİŞTİRİLEBİLİR BIÇAKLARI OLACAKTIR.		
28	KURABİYE KOPAT YUVARLAK (8 CM)	10	
	PASLANMAZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. YUVARLAK EBAT. ÖLÇÜ: 8 CM.		
29	KURABİYE KOPAT KARE (8 CM)	10	
	PASLANMAZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. KARE EBAT. ÖLÇÜ: 8 CM.		

30	MAKARON SİLPAT	10	
	ISIYA DAYANIKLI SİLİKON MALZEMEDEN OLACAKTIR. İÇ ÇAP: 4 CM. DİŞ ÇAP:5 CM. ÖLÇÜ: 30*40 CM.		
31	MERMER (50*25 DİKDÖRTGEN 3 CM YÜKSEKLİK)	2	
	MERMER MALZEME OLACAKTIR. ÖLÇÜSÜ: 50*25*3 CM.		
32	MEYVE DİLİMLEYİCİ (SLİCER) MANDOLİN	1	
	METAL GÖVDELİ, BAKALİT SAPLI, KATLANABİLİR AYAKLI. 2 SABİT BİÇAKLI OLACAKTIR.		
33	PANDİSPANYA KESME TESTERESİ	5	
	METAL GÖVDELİ OLACAKTIR. 2 ADET 43 CM UZUNLUĞUNDA KESME HIZARI OLACAKTIR.		
34	PARİZYEN KAŞIK	5	
	BAKALİT GÖVDELİ, PASLANMAZ ÇİFT UÇLU OLACAKTIR.		
35	PASLANMAZ ÇELİK KALIP (AYARSIZ DÜZ ÇEMBER) 8*7CM	20	
	PASLANMAZ ÇELİK ÇEMBER OLACAKTIR. ARGON KAYNAKLI OLACAKTIR. ÇAP: 7 CM. YÜKSEKLİK: 8CM.		
36	PASLANMAZ ÇELİK KALIP (AYARSIZ DÜZ ÇEMBER) 8*15CM	20	
	PASLANMAZ ÇELİK ÇEMBER OLACAKTIR. ARGON KAYNAKLI OLACAKTIR. ÇAP: 15 CM. YÜKSEKLİK: 8CM.		
37	PASLANMAZ ÇELİK KALIP (AYARSIZ DÜZ ÇEMBER) 8*18CM	20	
	PASLANMAZ ÇELİK ÇEMBER OLACAKTIR. ARGON KAYNAKLI OLACAKTIR. ÇAP: 18 CM. YÜKSEKLİK: 8 CM.		
38	PASTA SIVAMA BİÇAĞI (25 CM)	5	
	BAKALİT SAPLI, PALET KISMI PASLANMAZ ÇELİK VE OVAL UCU OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 34*300*1 MM.		
39	PASTA SPATULA SİLİKON (30 CM)	20	
	SİLİKON MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. SAP KISMI ASMA HALKALI. ISIYA DAYANIKLI OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 30 CM.		

40	PASTACILIK VE ÇİKOLATAYA UYGUN AIRBRUSH SPRAMAX	1	
	ALÜMİNYÜM GÖVDELİ OLACAKTIR. ÜST ALÜMİNYÜM HAZNELİ. YEDEK PLASTİK HAZNELİ. KAPASİTE: EN AZ 9 CC. ÇALIŞMA BASINCI 15-50 PSİ OLMALIDIR.		
41	POLİETİLEN MERDANE (30 CM)	10	
	GIDAYA UYGUN, POLİETİLEN MALZEMEDEN OLACAKTIR. DÖNERLİ ÇİFT KULPLU OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 30 CM.		
42	POLYEMİD KESME TAHTASI MAVİ (50*30*2 CM)	5	
	GIDAYA UYGUN POLİETİLEN MALZEMEDEN OLACAKTIR. MAVİ RENKTE OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 50*30*2 CM.		
43	POLYEMİD KESME TAHTASI SARI (50*30*2 CM)	10	
	GIDAYA UYGUN POLİETİLEN MALZEMEDEN OLACAKTIR. SARI RENKTE OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 50*30*2 CM.		
44	POLYEMİD KESME TAHTASI YEŞİL (50*30*2 CM)	10	
	GIDAYA UYGUN POLİETİLEN MALZEMEDEN OLACAKTIR. YEŞİL RENKTE OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 50*30*2 CM.		
45	POLYEMİD KESME TAHTASI KIRMIZI (50*30*2 CM)	10	
	GIDAYA UYGUN POLİETİLEN MALZEMEDEN OLACAKTIR. KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 50*30*2 CM.		
46	POLYEMİD KESME TAHTASI KAHVERENGİ (50*30*2 CM)	5	
	GIDAYA UYGUN POLİETİLEN MALZEMEDEN OLACAKTIR. KAHVERENGİ RENKTE OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 50*30*2 CM.		
47	PÜRMÜZ	5	
	DOLDURULABİLİR KARTUŞLU OLMALIDIR. GAZ KONTROL DÜĞMESİ AYARLANABİLİR OLMALIDIR.		
48	RENDE ÇELİK	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLMALIDIR. DÖRTGEN FORMDA FARKLI DİŞLERE SAHİP OLMALIDIR. TUTMA KULPLU OLMALIDIR.		
49	ROYAL İCİNG İĞNESİ	5	
	BAKALİT SAPLI, SİVRİ UÇLU PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR.		

50	SERVİS MAŞASI	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. DÜZ UÇLU OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 20 CM.		
51	SİLİKON İZOMALT LOLİPOP KALIBI (5 CM ÇAP)	10	
	ISIYA DAYANIKLI SİLİKON MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 5 CM.		
52	SİLİKON İZOMALT LOLİPOP KALIBI (3 CM ÇAP)	10	
	ISIYA DAYANIKLI SİLİKON MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 3 CM.		
53	SİLPAT (40*60)	20	
	ISIYA DAYANIKLI SİLİKON MALZEMEDEN, DİKDÖRTGEN FORMDA OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 40*60 CM.		
54	SOĞUTMA TEL IZGARASI ORTA BOY	4	
	PASLANMAZ ÇELİK TEL MALZEMEDEN OLACAKTIR. KAYNAK YERLERİ PÜRÜZSÜZ OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 40*60 CM.		
55	SOS KEPÇE NO:1	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. SAP KISMI KIVRIK FORMDA OLACAKTIR. ÖLÇÜ: NO 1.		
56	SOS KEPÇE NO:2	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. SAP KISMI KIVRIK FORMDA OLACAKTIR. ÖLÇÜ: NO 2.		
57	SOYACAK (OYNAR)	20	
	PLASTİK GÖVDELİ OLACAKTIR. SOYACAK BIÇAK KISMI PASLANMAZ ÇELİK, OYNAR VE DİŞLİ OLACAKTIR.		
58	SUFLE KABI (5*9 CM)	40	
	ISIYA DAYANAKLI PORSELEN MALZEMEDEN OLACAKTIR. İÇ YÜZEY SIRLI. FIRINA GİREBİLİR NİTELİKTE OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 9*5 CM.		
59	ŞEKER DERECEŚİ	5	
	PASLANMAZ ÇELİK UÇLU, PLASTİK TUTMA SAPLI, DİJİTAL GÖSTERGELİ OLACAKTIR. -50C/+300C ÖLÇÜM DEĞERİNE SAHİP OLACAKTIR.		

60	TART KALIBI (22 CM)	5	
	GÖVDE SAC MALZEMEDEN İÇ VE DIŞ YÜZEYİ TEFLON KAPLI ALT KISMI ÇIKARILABİLİR YAPIDA OLMALIDIR.KENAR YÜZEYLER TIRTIKLİ YAPIDA OLUP ÖLÇÜSÜ:22 CM ÇAPINDA YÜKSEKLİĞİ 3 CM OLMALIDIR.		
61	TEFLON KREP TAVASI (20 CM)	10	
	SAF ALİMİNYUM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR. TAVANIN İÇ YÜZEYİ TEFLON KAPLI OLMALIDIR.TUTMA KUPLU SAC MALZEMEDEN OLMALIDIR.ÖLÇÜSÜ:20 CM OLMALIDIR.		
62	TEFLON KREP TAVASI (26 CM)	10	
	SAF ALİMİNYUM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR. TAVANIN İÇ YÜZEYİ TEFLON KAPLI OLMALIDIR.TUTMA KUPLU SAC MALZEMEDEN OLMALIDIR.ÖLÇÜSÜ:26 CM OLMALIDIR.		
63	TEFLON MUFFİN FIRIN KABI	3	
	SAÇ MALZEMEDEN İÇ VE DIŞ YÜZEYİ TEFLON KAPLI OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.ÜZERİNE YEKPARE PRES BASKILI OLARAK 12 ADET MUFFİN GÖZLÜ OLMALIDIR.ÖLÇÜSÜ:20*30*4 CM OLMLIDIR.		
64	TEFLON TAVA (26 CM)	10	
	SAF ALİMİNYUM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR. TAVANIN İÇ YÜZEYİ TEFLON KAPLI OLMALIDIR.TUTMA KUPLU SAC MALZEMEDEN OLMALIDIR.ÖLÇÜSÜ:26 CM OLMALIDIR.		
65	TEL KEVGİR (17 CM)	10	
	PASLANMAZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR SEYREK GÖZLÜ PASLANAMAZ TEL DEN KEVGİR KISMI OLACAKTIR.ÖLÇÜSÜ:17 CM OLMALIDIR.		
66	TEL SÜZGEÇ (24 CM)	10	
	PASLANMAZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.SIK GÖZLÜ PASLANMAZ TEL DEN DERİN SÜZGEÇ KISMI OLMALIDIR.ÖLÇÜSÜ:24 CM OLMALIDIR.		
67	TEL SÜZGEÇ (20 CM)	10	
	PASLANMAZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.SIK GÖZLÜ PASLANMAZ TEL DEN DERİN SÜZGEÇ KISMI OLMALIDIR.ÖLÇÜSÜ:20 CM OLMALIDIR.		

68	DELİKLİ ALİMİNYUM TEPİİ 40*60	5	
	ALİMİNYUM MALZEMDEN YEKPARE PRES BASKI OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.TEPİİ YÜZEYİ DELİKLİ OLACAKTIR.ÖLÇÜSÜ:40*60*1 CM OLMALIDIR.		
69	TEPİİ TEFLON (40*60 CM)	20	
	ALİMİNYUM MALZEMDEN YEKPARE PRES BASKI OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.TEPİİ YÜZEYİ TEFLON KAPLI OLACAKTIR.ÖLÇÜSÜ:40*60*1 CM OLMALIDIR.		
70	TIRTIKLI PASTA BİÇAĞI	5	
	SAP KISMI ABS HAMMADDEDEN BİÇAK KISMI PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLMALIDIR.KESİSİCİ YÜZEY GENİŞLİĞİ:24 MM KESİCİ YÜZEY UZUNLUĞU:300 MM KESİCİ YÜZEY KALINLIĞI:2 MM VE DİŞLİ OLMALIDIR.		
71	UN ELEĞİ (20 CM)	5	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMDEN KASNAKLI, ELEK KISMI PASLANMAZ İNCE DELİKLİ UN ELEMeye UYGUN YAPIDA OLMALIDIR ÖLÇÜSÜ ÇAPI:20 CM YÜKSEKLİĞİ 10 CM OLMALIDIR.		
72	UN ELEĞİ KÜÇÜK BOY (PUDRA ŞEKERİ ELEĞİ)	5	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMDEN KASNAKLI, ELEK KISMI PASLANMAZ İNCE DELİKLİ UN ELEMeye UYGUN YAPIDA OLMALIDIR ÖLÇÜSÜ ÇAPI:40 CM YÜKSEKLİĞİ 10 CM OLMALIDIR.		
73	YUMURTA FIRÇASI SİLİKON	20	
	GÖDE PLASTİK MALZEMEDEN FIRÇA KISMI SİLİKON MALZEMEDEN GIDALARIN ÜZERİNE KIL BIRAKMIYAN YAPIDA İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.ÖLÇÜSÜ 20 CM		
74	PLASTİK SPREY ŞİŞESİ 250-300 ML CİVARINDA ÜRÜNLERİ İSİTABİLEMEK İÇİN	20	
	GIDAYA UYGUN PLASTİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. SPREY BAŞLIKLİ OLACAKTIR. KAPASİTE: 250-300 ML OLACAKTIR.		
75	PASLANMAZ ÇELİK MAKAS 200 MM	10	
	GIDAYA UYGUN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. DÜZ VE ÇELİK AĞIZLİ OLACAKTIR. MAKAS AĞIZ KISMLARI BİLEYLENMİŞ OLACAKTIR.		

76	ÇELİK CETVEL (İKİ FARKLI BOY)	6	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. PAS VE KOROZYONA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR. ÖLÇÜ: 20 CM – 30 CM.		
77	HAMUR JİLETİ (EKMEK İÇİN)	5	
	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ OLACAKTIR. PLASTİK SAPLI OLACAKTIR.		
78	DİZAYN CIMBIZLARI (ŞEKER HAMURU İÇİN)	20	
	GIDAYA UYGUN PASLANMAZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. MUKAVEMETE DAYANIKLI OLMALIDIR. FARKLI AĞIZ YAPILARINA SAHİP OLMALIDIR.		
79	ÇALIŞMA KEŞİM MATI (A3 BOYUTUNDA)	20	
	KEŞİLMELERE VE ÇİZİLMELERE KARŞI DAYANIKLI PVC MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÇİFT TARAFLI YÜZEY OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 30*45 CM.		
80	ÇELİK TENCERE (EN 33 cm, YÜKSEKLİK 18 cm)	10	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN, ÇİFT TABANLI OLACAKTIR. TENCERE KAPAKLI VE ÇİFT KULPLU OLACAKTIR. KAPASİTESİ 13 LİTRE. ÖLÇÜ: 30*15 CM.		
81	DUY BÜYÜK BOY (DY-903) (36-26-47 MM)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 36*26*47 MM.		
82	DUY BÜYÜK BOY (DY-R18L) (35*18*48MM)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 35*18*48 MM.		
83	DUY BÜYÜK BOY (DY-YO04) (42*29*46 MM)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 42*29*46 MM.		
84	DUY BÜYÜK BOY (DY-R16L) (35*16*48 MM)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 35*16*48 MM.		

85	DUY BÜYÜK BOY (DY-R22L) (36*22*39 MM)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 36*22*39 MM.		
86	DUY BÜYÜK BOY (DY-8FT) (35*18*52 MM)	15	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 35*18*52 MM.		
87	DUY BÜYÜK BOY (DY-362) (35*19*53 MM)	5	
	PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 35*19*53 MM.		
88	BAR TİPİ BLENDER	2	
	MANUEL KARIŞTIRMA VE PARÇALAMA ÖZELLİĞİ, MAX 25000 RPM ÇALIŞMA HIZI 3 LİTRE SÜRAHİ KAPASİTELİ, HIZ KONTROLÜ, BUZ KIRMA ÖZELLİKLİ, ABS GÖVDELİ, ÇALIŞMA VOLTAJI:230 V GÜCÜ:2,2 KW ÖLÇÜSÜ 210*240*490 MM OLMALIDIR.		
89	ŞEKER HAMURU MODELLEME KALEMLERİ (0-4 NUMARA)	20	
	SİLİKON UÇLU MODELAJ KALEMİ, SET 4 NUMARA OLACAK		
90	ÇİFT DEMLİKLİ ÇAY KAZANI (SEMAVERİ) (22 LİTRE)	1	
	ÜRÜN 304 KALİTE KROM PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. KABİNİ SAYESİNDE ISI TASARRUFU SAĞLAR YAPIDA OLACAKTIR. ÇAY HAZNESİ VE DEMLİKLER PASLANMAZ ÇELİKTE OLACAKTIR. OTOMATİK ISI KONTROL SİSTEMİ VE TERMOMETRELİ OLACAKTIR. ÜRÜN PASLANMAZ ÇELİK TÜP REZİDANSLI OLACAKTIR. ISITICIYI KORUYAN EMNİYET TERMOSTAT SİSTEMİ OLACAKTIR. SUSUZ ÇALIŞMAYA KARŞI EMNİYETLİ OLACAKTIR. KAPASİTESİ 23 LİTRE OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 48*36*62 CM.		
91	SERVİS ARABASI 3 KATLI	4	
	ÜRÜN TAMAMI PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.ÜÇ KALI VE RAFLARI ÇÖKERTMELİ OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.HER İKİ TARFDAN İDARE EDİLEBİLEN İTME KULPU OLACAKTIR.ÖLÇÜSÜ:60*90*90 CM OLACAKTIR.		

92	TABAK YIKAMA BASKETİ ÇUBUKLU	10	
	PLASTİK HAMMADDEDEN YEKPARE OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.BULAŞIK YIKAMA MAKİNASINA UYGUN , DETERJAN VE PARLATICI KİMYASALLARIN ASİDİT ETİLERİNDEN ETKİLENMECEK ÖZELLİKTE OLMALIDIR ÖLÇÜSÜ 50*50*10 CM OLMALIDIR.		
93	SLİKON YARIM KÜRE ADET PASTA KALIBI (ÇOKLU)	10	
	SLİKON MALZEMEDEN YARIM KÜRE YANMAZ VE YAPIŞMAZ 40*60CM KEK VE PASTA KALIBI		
94	DÖKÜM KAPAKLI EKMEK TENCERESİ	2	
	KALİTELİ DÖKÜM MALZEMEDEN OLACAK, KAPAĞI FIRINDA KULLANILACAK ŞEKİLDE KULPSUZ OLACAKTIR. EBATİ 24*27CM		
95	BAGET EKMEK TEPSİSİ	5	
	40*60 CM, MÜMKÜNSE TEFLON MALZEMEDEN OLACAK.		
96	PLASTİK KAPAKLI – KİLİTLİ EKMEK HAMURU SAKLAMA KUTUSU	15	
	KALİTELİ KALIN PLASTİKTEN OLACAK 20 LİTRE KAPAKLI SAKLAMA KABI. EBAT: 31,5*47,5*20,6		
97	GLASO TELİ (KARELİ)	4	
	PASLANMAZ ÇELİK TEL MALZEMEDEN OLACAKTIR. KAYNAK YERLERİ PÜRÜZSÜZ OLACAKTIR. ÖLÇÜ: 37*53 CM.		